

ПРОТОКОЛ №79
заседания Дисциплинарной комиссии
Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»

г. Краснодар

4 августа 2022 года

Место проведения заседания: г.Краснодар, ул.Суворова, 129

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 ч. 00 мин.

Дисциплинарная комиссия избрана в количестве 5 чел.

На заседании присутствовали: 5 членов комиссии:

Подтелков В.В. – Председатель комиссии,

Самойлов Ю.А. – член комиссии,

Ашинов Ю.К. – член комиссии,

Потапенко О.А. – член комиссии;

Бобошко В.Е. – член комиссии.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

На заседании присутствуют без права голосования:

Хот А.Г. – исполнительный директор Союза;

Хурумова Э.Н. – Председатель Контрольного комитета Союза «СРО «Краснодарские проектировщики»;

Хизетель А.И. – секретарь Дисциплинарной комиссии.

Во исполнение п.5.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» члены Союза, в отношении которых рассматривается вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия, надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Краснодарские проектировщики», о чем свидетельствуют почтовые квитанции об отправке заказных писем.

На заседание Дисциплинарной комиссии руководители организаций не явились, представителей для участия в заседании не направили.

В соответствии с п.5.5. вышеназванного Положения, при неявке члена Союза, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия, извещённого о месте и времени проведения заседания, уполномоченный орган вправе вынести решение в его отсутствие.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза по результатам контрольных мероприятий.

По 1 вопросу повестки дня выступил: Подтелков В.В. - председатель Дисциплинарной комиссии, который сообщил, что в Дисциплинарную комиссию Союза поступили материалы Контрольного комитета Союза, свидетельствующие о нарушении членами Союза обязательных требований:

ООО «ГазТеплоСтрой» (ИНН 2320246261)

ООО «Архстрой» (ИНН 2304039853)

ИП Фролкин В.А. (ИНН 232300024822)

ООО «МонтажТехСтрой» (ИНН 2312175169)

ООО «А2 Групп» (ИНН 2308261520)

ИП Буркица В.А. (ИНН 234900716871)

ООО «Техно-Строй Инжиниринг» (ИНН 2367004780)

1.1.Слушали: Председателя Контрольного комитета Хурумову Э.Н., которая сообщила, что членом Союза ООО «ГазТеплоСтрой» (ИНН 2320246261) на дату заседания Дисциплинарной комиссии устранены нарушения, послужившие основанием для направления на рассмотрение Дисциплинарной комиссии, что подтверждается актом №04/100 от 27.07.2022г.

Выступил: Потапенко О.А. и предложил, руководствуясь п.5.7.2. и п.5.11.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГазТеплоСтрой» (ИНН 2320246261).

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

Принято решение:

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГазТеплоСтрой» (ИНН 2320246261) на основании п.5.11.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики».

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

1.2.Слушали: Председателя Контрольного комитета Хурумову Э.Н., которая сообщила, что в ходе плановой проверки члена Союза ООО «Архстрой» (ИНН 2304039853) были установлены нарушения:

- п.2.5. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов: не представлены документы, подтверждающие наличие не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

- п.5.3. Стандарта предпринимательской деятельности, обязательной для выполнения членами Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» - не представлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества.

По результатам проверки составлен акт №03/619 от 24.06.2022г.

Выступил: Ашинов Ю.К. и предложил, руководствуясь пп.2.1.1, 2.2., 3.2, 4.1, 4.2., 4.4., 5.7 и 5.9. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» применить в отношении ООО «Архстрой» (ИНН 2304039853) меру дисциплинарного воздействия – ПРЕДПИСАНИЕ и обязать ООО «Архстрой» (ИНН 2304039853)) устранить нарушения, указанные в акте проверки.

Предложил установить срок исполнения предписания до 4 октября 2022 года.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

Принято решение:

Применить в отношении ООО «Архстрой» (ИНН 2304039853) меру дисциплинарного воздействия в виде ПРЕДПИСАНИЯ об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №03/619 от 24.06.2022г.

Установить срок исполнения предписания до 4 октября 2022 года.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

1.3.Слушали: Председателя Контрольного комитета Хурумову Э.Н., которая сообщила, что в ходе плановой проверки члена Союза ИП Фролкин В.А. (ИНН 232300024822) были установлены нарушения:

- п.2.5. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов: не представлены документы, подтверждающие наличие не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

- п.5.3. Стандарта предпринимательской деятельности, обязательной для выполнения членами Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» - не представлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества.

По результатам проверки составлен акт №03/618 от 24.06.2022г.

Выступил: Потапенко О.А. и предложил, руководствуясь пп.2.1.1, 2.2., 3.2, 4.1, 4.2., 4.4., 5.7 и 5.9. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» применить в отношении ИП Фролкин В.А. (ИНН 232300024822) меру дисциплинарного воздействия – ПРЕДПИСАНИЕ и обязать ИП Фролкин В.А. (ИНН 232300024822) устранить нарушения, указанные в акте проверки.

Предложил установить срок исполнения предписания до 4 октября 2022 года.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

Принято решение:

Применить в отношении ИП Фролкин В.А. (ИНН 232300024822) меру дисциплинарного воздействия в виде ПРЕДПИСАНИЯ об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №03/618 от 24.06.2022г.

Установить срок исполнения предписания до 4 октября 2022 года.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

1.4.Слушали: Председателя Контрольного комитета Хурумову Э.Н., которая сообщила, что в ходе плановой проверки члена Союза ООО «МонтажТехСтрой» (ИНН 2312175169) были установлены нарушения:

- п.2.7. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов - не представлены документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением использования атомной энергии в отношении: кадрового состава, имущества, контроля качества;

- п.5.3. Стандарта предпринимательской деятельности, обязательной для выполнения членами Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» - не представлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества.

По результатам проверки составлен акт №03/616 от 24.06.2022г.

Выступил: Потапенко О.А. и предложил, руководствуясь пп.2.1.1, 2.2., 3.2, 4.1, 4.2., 4.4., 5.7 и 5.9. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» применить в отношении ООО «МонтажТехСтрой» (ИНН 2312175169) меру дисциплинарного воздействия – ПРЕДПИСАНИЕ и обязать ООО «МонтажТехСтрой» (ИНН 2312175169) устранить нарушения, указанные в акте проверки.

Предложил установить срок исполнения предписания до 4 октября 2022 года.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

Принято решение:

Применить в отношении ООО «МонтажТехСтрой» (ИНН 2312175169) меру дисциплинарного воздействия в виде ПРЕДПИСАНИЯ об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №03/616 от 24.06.2022г.

Установить срок исполнения предписания до 4 октября 2022 года.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

1.5.Слушали: Председателя Контрольного комитета Хурумову Э.Н., которая сообщила, что в ходе плановой проверки члена Союза ООО «А2 Групп» (ИНН 2308261520) были установлены нарушения:

- п.2.5. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов: не представлены документы, подтверждающие наличие не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

- п.7.3. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – по состоянию на 24.06.2022г. задолженность по оплате членских взносов составляет 45 000 рублей.

Кроме того, в отношении ООО «А2 Групп» (ИНН 2308261520) решением Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022г. (протокол №75) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушений сроком до 31.05.2022г. Однако, по настоящее время нарушения не устранены и предписание не исполнено.

По результатам внеплановой проверки составлен акт №05/101 от 24.06.2022г.

Выступил: Ашинов Ю.К. и предложил, руководствуясь пп.2.1.3, 2.4., 3.2, 4.1, 4.2., 4.4., 5.7 и 5.9. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» применить в отношении ООО «А2 Групп» (ИНН 2308261520) меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. Предложил установить срок приостановления права до 4 сентября 2022 года.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

Принято решение:

Применить в отношении ООО «А2 Групп» (ИНН 2308261520) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации и обязать ООО «А2 Групп» (ИНН 2308261520) устранить нарушения, указанные в акте проверки №05/101 от 24.06.2022г.

Установить срок приостановления права осуществлять подготовку проектной документации до 4 сентября 2022 года.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

1.6.Слушали: Председателя Контрольного комитета Хурумову Э.Н., которая сообщила, что в ходе плановой проверки члена Союза ИП Буркица В.А. (ИНН 234900716871) были установлены нарушения:

- п.2.5. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов: не представлены документы, подтверждающие наличие не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

- п.7.3. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – по состоянию на 24.06.2022г. задолженность по оплате членских взносов составляет 30 000 рублей.

Кроме того, в отношении ИП Буркица В.А. (ИНН 234900716871) решением Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022г. (протокол №75) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушений сроком до 31.05.2022г. Однако, по настоящее время нарушения не устранены и предписание не исполнено.

По результатам внеплановой проверки составлен акт №05/100 от 24.06.2022г.

Выступил: Потапенко О.А. и предложил, руководствуясь пп.2.1.4, 2.5., 3.2, 4.1, 4.2., 4.4., 5.7 и 5.9. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» применить в отношении ИП Буркица В.А. (ИНН 234900716871) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

Принято решение:

Применить в отношении ИП Буркица В.А. (ИНН 234900716871) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

1.7.Слушали: Председателя Контрольного комитета Хурумову Э.Н., которая сообщила, что в ходе плановой проверки члена Союза ООО «Техно-Строй Инжиниринг» (ИНН 2367004780) были установлены нарушения п.2.5. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов: не представлены документы, подтверждающие наличие не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов.

Кроме того, в отношении ООО «Техно-Строй Инжиниринг» (ИНН 2367004780) решением Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022г. (протокол №75) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении нарушений сроком до 31.05.2022г. Однако, по настоящее время нарушения не устранены и предписание не исполнено.

По результатам проверки составлен акт №05/99 от 24.06.2022г.

Выступил: Ашинов Ю.К. и предложил, руководствуясь пп.2.1.3, 2.4., 3.2, 4.1, 4.2., 4.4., 5.7 и 5.9. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские проектировщики» применить в отношении ООО «Техно-Строй Инжиниринг» (ИНН 2367004780) меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. Предложил установить срок приостановления права до 4 сентября 2022 года.

Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.

Принято решение:

Применить в отношении ООО «Техно-Строй Инжиниринг» (ИНН 2367004780) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановление права осуществлять подготовку проектной документации и обязать ООО «Техно-Строй Инжиниринг» (ИНН 2367004780) устранить нарушения, указанные в акте проверки №05/99 от 24.06.2022г.

Установить срок приостановления права осуществлять подготовку проектной документации до 4 сентября 2022 года.

Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь Дисциплинарной комиссии



В.В.Подтелков

А.И.Хизетель